

EQUIPO PARA PINTAR AIRLESS ULTRA MAX II 495 PC PRO PULVERIZADOR ELECTRICO



Para profesionales que necesitan un alto rendimiento para uso diario en trabajos residenciales

El Ultra® Max II 495 PC Pro cuenta con la tecnología y el rendimiento líderes de los modelos Ultra Max II más grandes de Graco. El Ultra® Max II 495 PC Pro es el pulverizador que eligen los profesionales que necesitan un pulverizador de mayor rendimiento para el uso diario en trabajos residenciales.

ProConnect™

- Sistema de reemplazo de la bomba rápido y fácil en el trabajo.
- Reemplazo en el trabajo en 1 minuto en 3 simples pasos.
- Programa Endurance™ Now disponible.

Motor MaxPower

- Los motores de CC sin escobillas compactos y potentes de Graco están diseñados para producir la mayor cantidad de potencia posible para todas las aplicaciones de pintura.
- Mayor par motor = Mayor cantidad de trabajos terminados.
- El diseño totalmente cerrado y refrigerado por ventilador protege los componentes internos del motor de la suciedad, el polvo y el exceso de pulverización.
- El diseño sin escobillas implica que nunca tendrá que reemplazarlas.
- Los motores de corriente continua son más tolerantes a la fluctuación del voltaje y pueden funcionar con cables de alimentación más largos.

Bomba Endurance™

- La bomba más confiable en el mercado actual que dura 2 veces más que la siguiente marca líder.
- Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, varilla Chromex™ y cilindro de acero inoxidable templado.
- Válvula de admisión QuikAccess™ para una rápida limpieza o remoción de desechos.

Filtro de bomba Easy Out™

- El diseño vertical ayuda a eliminar derrames.
- Filtra desde adentro hacia afuera y no colapsará.
- Amplia zona de filtrado de 7,8 pulgadas cuadradas que reduce obstrucciones en la boquilla.
- El diseño de flujo continuo se limpia con solo unos pocos galones.

FastFlush™

-) Este sistema de limpieza de alto flujo funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente el tiempo de limpieza.

Smart Control™ 2.5

- La pantalla digital muestra la presión, los galones y las horas de trabajo.
- Proporciona mensajes de error y diagnósticos.
- Ideal para el seguimiento del mantenimiento.
- Ayuda en la gestión de flota.
-

Equipo Básico:

- Pistola Contractor.
- Boquillas de giro SwitchTip y portaboquillas RAC X™ 517
- Manguera sin aire BlueMax II™ de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m).

Datos técnicos

Tipo de Uso	Comercial
Tipo de bomba	Endurance + ProConnect
Tipo de motor	Eléctrico (sin escobillas)
Caballos de fuerza	1 Hp
Presión Máxima	3300 PSI
Caudal Máximo	0.54 GPM

